


**ZL I,III,V** OKREŚLENIE STREFY POŻAROWEJ:  
ZLI – ZAWIERAJĄCA POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA PONAD 50 OS. NIEBĘDĄCYCH ICH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI, A NIEPRZEZNACZONE PRZEDÉ WSZYSTKIM DO UŻYTKU LUDZI O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI PORUSZANIA SIĘ,  
ZLIV – ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, NIZAK – MIAKOWIKOWE DO ZLI I ZLUI.

ŚCIANY ODZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO REI 120  
(WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH, KŁATEK SCHODOWYCH  
ORAZ CZĘŚCI BUDYNKU PRZEGRODAMI I ELEMENTAMI (DRZWI, OKNA,  
ROLETY ITP) O KLASIE OPORNOŚCI ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI  
PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI)

DRZWI ISTNIEJĄCE, STANOWIĄCE ELEMENT PIERWOTNEGO,  
ZABYTKOWEGO WYPOSAŻENIA – DO RENOWACJI

DRZWI/OKNA/ROLETY/ BLENDA  
PRZECIW POŻAROWE

REI 120  
EIS 60

 ZAMUROWANIA / WYPEŁNIENIA PRZEGRÓD W CELU WYDZIELENIA  
P.POŻ. REI 120

PRZEGRODY ORAZ ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO DEMONTAŻU

 PROJEKTOWANY HYDRANT HP25, DŁUGOŚĆ WĘŻA 30M,  
NATYNKOWY LUB PODTYNKOWY


ISTNIEJĄCE HYDRANTY DO PRZENIESIENIA

OPIS –PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIA P. POŻ.

1. PODZIAŁ NA STREFY ŻŁ ZŁ W ZWŁĘGU NA BRAK WYMAGANYCH DŁUGOŚCI DRÓG EWAKUACYJNYCH
2. WYDZIELENIE KŁATEK SCHODOWYCH POPRZECZ MONTAŻ DRZWI O ODPIRNIKOŚĆ OKNA O WYŻSZEJ OPORNOŚCI PRZECIWOŻYWIENIA NA KŁATKĘ W CELU ZWYŻSZENIA BEZPIECZEŃSTWA EWAKUACJI
- 2.1. WYDZIELENIE STREFY ŻŁ III.
3. MONTAŻ OKNA O ODPIRNIKOŚCI OGNIOWEJ EJ 60 Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH PODZIAŁÓW
4. NA ODDZINKU OK 5M DRÓG EWAKUACYJNE POKRYWAJĄ SIĘ

[illegible] OBSZARY PRZEDSTAWIONE NA DODATKOWYCH RYSUNKACH

335	POKÓJ					24.04
336	GABINET	300	PANELE	G-K	MUR	32.62
337	WC		GRES	G-K	GRES	4.16
338	WC		GRES	G-K	GRES	2.32
339	WC		GRES	G-K	GRES	6.07
340	HALL	295	PANELE	GK	MUR	90.39
341	HALL	277	PANELE	GK	MUR	93.64
342	HALL	277	PANELE	GK	MUR/BOAZERIA DREWNIANOPODOBNA	206.50
KL.SCH.	KLATKA SCHODOWA		DREWNO	MUR	MUR	11.46
KL.SCH.	KLATKA SCHODOWA		DREWNO	MUR	MUR	15.29
KL.SCH.	KLATKA SCHODOWA		DREWNO	MUR	MUR	20.54
KL.SCH.	KLATKA SCHODOWA		DREWNO	MUR	MUR	15.16
KL.SCH.	KLATKA SCHODOWA		DREWNO	MUR	MUR	11.46
W1	WINDA					3.84
W2	WINDA					2.97
						1497.24

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA	
	
<b>PAVO Projekt Sp. z o.o.</b> <b>ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław</b> <b>692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl</b> <b>KRS: 0000672640, NIP: 8943102296</b> <b>REGON: 367011321</b>	
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA	PODPIS
<b>MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOJNY</b> <b>UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14OPOKK/2011</b>	
SPRAWOZDAJĄCY	PODPIS
<b>MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA</b> <b>UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23DSOROK/2021</b>	
NAZWA OBIEKTU	
<b>SZPITAL UZDROWISKOWY "POLONIA" W KUDOWIE ZDROJU</b>	
ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO	
<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>	
NAZWA RYSUNKU	
<b>RZUT 3 PIĘTRA</b>	
NR RYSUNKU	DATA
<b>A-06</b>	<b>17.01.2021</b>